



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE nr 10/2010

1. Producent wyrobu budowlanego: **TAMIR” T i M Kuśnierz Spółka jawna,
41-800 Zabrze , ul. Bogusławskiego 2**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Element murowy z betonu kruszywowego – Pustak wentylacyjny TW4**
3. Klasyfikacja wyrobu budowlanego(PKWiU): **26.61.12-10.31**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
**Elementy murowe z betonu kruszywowego przeznaczone do stosowania
w elementach nośnych i nienośnych we wszystkich formach ścian budynku stosownie
do deklarowanych właściwości**
5. Specyfikacja techniczna: **PN-EN 771-3:2005 ze zmianą PN-EN 771-3:2005/A1:2006
Wymagania dotyczące elementów murowych
Część 3:Elementy murowe z betonu kruszywowego
(z kruszywami zwykłymi i lekkimi)**

6. Deklarowane cechy techniczne:

Rodzaj elementu: element murowy z betonu kruszywowego

Kategoria II, 680x250x240 mm,

Odchyłki wymiarów:

Kategoria: D1

Płaskość: WUN

Równoległość: WUN

Kształt i budowa

według załączonego rysunku

Wytrzymałość na ściskanie: średnia (\perp do powierzchni kładzenia)

3,5 N/mm²

Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci:

2,00 mm/m

kurczliwość pod wpływem wilgoci:

2,40 mm/m

Wytrzymałość spoiny: wartość ustalona

0,15 N/mm²

Reakcja na ogień:

Euroklasa A1

Absorpcja wody:

330 g/ (m² x s^{0,5})

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

Gęstość brutto w stanie suchym

750 kg/m³(± 10 %)

Kształt i budowa

jak powyżej

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła:

WUN

Trwałość (odporność na zamrażanie odmrażania):

F10

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Zabrze, dnia 05.11.2010 r.

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Miroslaw Kuśnierz
Miroslaw Kuśnierz